

Ventilerade fasadsystem

Komproment



Ett komplett system för den lätta fasaden

Ventilerade fasader bevarar och skyddar din byggnad mot vind och väder på ett vackert och slitstarkt sätt. Lättviktsfasader vinner mark inom byggbranschen och är populära eftersom de är flexibla, lätta att installera och ser bra ut. En lätt fasadlösning är också idealisk för renovering där det finns behov av tilläggsisolering och fasaden ska uppdateras.

Våra fasadsystem är kompletta systemlösningar som ger trygghet under installationen. Vi erbjuder en rad olika upphängnings- och bakre system som är anpassade till våra fasadbeklädnader av tegel och skiffer så att man får en komplett lösning från bakvägg till fasad. Vi hjälper naturligtvis till med rådgivning och beräkningar så att vi tillsammans kan hitta en lösning som passar din byggnad.

Alla våra system är konstruerade för avfallssortering och levereras med ett materialpass som visar vad systemen är uppbyggda av så att de kan sorteras i rena fraktioner efter avslutad livstid. Det gör det också lättare att beräkna klimatskärmens miljöpåverkan.

I över 20 år har vi specialiserat oss på att leverera klimatskärmar till den nordiska marknaden och vi ser det som vår ädlaste uppgift att ge goda och hållbara råd om lösningar för de lätta fasaderna i byggandet.

I 2023 blev vi en del av wienerberger, en av världens största tillverkare av byggmaterial och tillsammans kan vi erbjuda ett av marknadens bredaste utbud av innovativa fasadlösningar.





Vackra fasader av rustika material

En vacker fasad är varaktig, åldras med behag och kompletterar sin omgivning. Därför har vi valt att uteslutande använda fasadmaterial av högsta kvalitet. Det är material som fungerar bra med den nordiska byggnadsstilen och klimatet.

Skiffer

Skiffer är ett naturligt och starkt byggmaterial med mycket goda egenskaper som tål det nordiska vädret och vinden. Livstiden för skiffer är mer än 80 år. Skiffern bryts ofta direkt ur berget och klyvs för hand med hammare och mejsel.

Tegel

Tegel tillverkas av speciellt utvalda lertyper, formges omsorgsfullt och bränns vid höga temperaturer, vilket ger vackra, livliga tegelytor med utmärkt struktur. Tegel har lång livslängd på upp till flera generationer.


Färger skiffer



Green Sea



Graphite Plain




Graphite Rustic




US Green




US Red



Oxblood




Smooth Grey




Swedish Silver



Spanish Green



Norwegian Rust



Multicolor

Skiffer

Skiffer är ett vackert och naturligt byggnadsmaterial med en rik variation i färg och uttryck.

Vi har valt att sätta ihop vårt sortiment av skiffer från handplockade kvalitetsproducenter i Norge, Sverige, Spanien, USA och Brasilien för att kunna erbjuda mängder med färger, format och ytor.

Skiffer kräver minimalt underhåll och är extremt motståndskraftigt mot väder och vind. Skiffer monteras i ett tillhörande upphängningssystem som är lätt att montera, demontera och återanvända. Skiffer är en ren naturprodukt som bryts direkt ur berget och klyvs för hand med hammare och mejsel, vilket gör att variationer i färg och yta kan förekomma.




Produkt:
Multicolor

Referens:
**Green House
Helsingborg**



Produkt: Multicolor | Referens: Green House Helsingborg





Produkt: Spanish Green | Referens: Fritidshus Hobukten, Danmark





Tegel


Tegel är en idealisk klimatskärm eftersom materialet kräver minimalt med underhåll och tål det nordiska vädret.

Teglets olika ytor och färger ger enorma möjligheter att skapa ett vackert och ärligt uttryck både på fasad och tak. Vi erbjuder flera serier med skärmtegel som var för sig har helt unika uttryck. Skärmtegel monteras på ett tillhörande aluminiumsystem eller på träläkt, som ger möjlighet att experimentera med uttrycket beroende på vilken typ du väljer. Systemet är konstruerat för avfallssortering och är lätt att montera och demontera samt återanvända.

Tegel tillverkas av speciellt utvalda lertyper och bränns vid höga temperaturer, vilket ger vackra, livliga tegelytor med utmärkt struktur



Produkt: Arena 500U Nordic Red | Referanse: Misjonshuset „Bethlehem“, Danmark © ARCNordic





Färger Arena 500




Arena 500U Sandstone



Arena 500U Greige



Arena 500U Venezian Grey




Arena 500L Sandstone



Arena 500L Greige



Arena 500L Venezian Grey




Arena 500I Sandstone



Arena 500I Greige



Arena 500I Venezian Grey



Arena 500

Skärmteglet Arena är utvecklat med fokus på funktion och estetik. Teglets strängskurna grova yta har en ärlig struktur som i kombination med seriens många naturliga färger ger fasader och tak ett vackert och livfullt uttryck. Tegelplattorna i Arena 500-serien är 500 mm långa och finns med tre profildjup: ett djupt (U) och ett slankt (L och I), så att du kan få exakt det uttryck du vill ha.

Skärmteglet Arena 500 monteras på horisontella läkt med antingen skruv eller krok. Skärmteglet Arena 500 med skruvar kan användas på både tak och fasader.

Färger Arena 500





Arena 500U Terracotta




Arena 500U Nordic Red




Arena 500U Vintage Red





Arena 500L Terracotta




Arena 500L Nordic Red




Arena 500L Vintage Red




Arena 500I Terracotta



Arena 500I Nordic Red



Arena 500I Vintage Red




Produkt: Arena 500U Nordic Red | Referens: Posthusgrunden, Danmark

Färger Arena 600




Arena 600U Concrete Grey




Arena 600U Stormy Grey




Arena 600U Peat Black




Arena 600U Heritage Red




Arena 600L Concrete Grey




Arena 600L Stormy Grey




Arena 600L Peat Black




Arena 600L Heritage Red




Arena 600I Concrete Grey



Arena 600I Stormy Grey



Arena 600I Peat Black



Arena 600I Heritage Red



Arena 600

Skärmteglet Arena är utvecklat med fokus på funktion och estetik och teglets strängskurna grova yta har en ärlig struktur som i kombination med seriens naturliga färger ger fasader och tak ett vackert och livfullt uttryck.

Tegelplattorna i Arena 600-serien är 600 mm långa och finns med tre profildjup: ett djupt (U) och ett slankt (L och I), så att du kan få exakt det uttryck du vill ha.

Skärmteglet Arena 600 monteras antingen med skruvar eller krokar, eller klickas fast på horisontella läkt. Skärmteglet Arena 600 med skruv- och klickmontering kan användas på både tak och fasader.





Produkt: Arena 6001 Concrete Grey



Produkt: Atrium I Thunder

Atrium

Atrium-teglets borstade yta har en robust struktur som i kombination med seriens skiftande färger ger fasader och tak ett vackert och rustikt uttryck.

Tegelplattorna i Atrium-serien är 600 mm långa och finns med tre olika profildjup: ett djupt (U) och ett slankt (L och I), så att du kan få ett exakt det uttryck du vill ha.

Skärmteglet Atrium monteras antingen med skruvar eller krokar, eller klickas fast på horisontella läkt. Skärmteglet Atrium med skruv- och klickmontering kan användas på både tak och fasader.



Färger Atrium




Atrium U Melange




Atrium U Sepia




Atrium U Thunder




Atrium U Red




Atrium L Melange




Atrium L Sepia




Atrium L Thunder



Atrium L Red




Atrium I Melange




Atrium I Sepia




Atrium I Thunder



Atrium I Red






Linus

Linus beklädningsstegel är med sin rå, strängskurna yta, sin precisa formgivning och rika kombinationsmöjligheter ett intressant alternativ för en modern tegelfasad.




Linus levereras i en klassisk tegelröd färg, är 500 mm lång och finns i tre olika höjder: 57, 88 och 182 mm samt två olika djup: 26 och 35 mm. Alla dessa kan kombineras för att uppnå det önskade uttrycket.

Linus beklädningsstegel klickas fast på horisontella läkt.




Färger och format Linus






Linus Nordic Red 57 mm




Linus Nordic Red 88 mm




Linus Nordic Red 182 mm



Linus Nordic Red
Mix av alla tre format och
olika djup




Farger URBAN




URBAN U Frederiksberg




URBAN U Rosenborg




URBAN U Christianshavn



URBAN U Holmen




URBAN U Nordhavn




URBAN L Frederiksberg




URBAN L Rosenborg




URBAN L Christianshavn



URBAN L Holmen



URBAN L Nordhavn



Produkt: URBAN Nordhavn | Referanse: Rebslagergården, Roskilde

URBAN

Skärmteglet URBAN erbjuder en rustik naturlighet på lerans premisser. URBAN-seriens yta är uppskrapad och varierad och i likhet med andra fasadmaterial lever teglet i och med sin miljö, och väder och ljus spelar en viktig roll för skärmteglets levande uttryck.

Skärmteglet URBAN skruvas upp på horisontella läkt och finns med två profildjup: ett djupt (U) och ett slankt (L), så att du kan få exakt det uttryck du vill ha. Skärmteglet URBAN kan användas både på tak och fasader.

Produkt:
URBAN Christianshavn


Referens:
**Krøyers Plads,
Christianshavn**




Referens: Kildegården, Roskilde.



Färger DOMUS




DOMUS Frederiksberg




DOMUS Rosenberg




DOMUS Christianshavn



DOMUS Holmen



DOMUS Nordhavn



DOMUS

Skärmteglet DOMUS har en enhetlig borstad yta, som i kombination med den smala profilen ger teglet ett enkelt, modernt utseende. Överlappningen mellan tegelraderna är kort så att en större tegelyta syns och därför är tegelförbrukningen per m2 lägre än för andra tegeltyper. Det gör DOMUS-skärmteglet mycket lämpligt för storskaliga byggen med stora obrutna ytor.

Skärmteglet DOMUS klickas snabbt och enkelt fast på vårt aluminiumsystem, som bidrar till en smidig process.


DOMUS-teglet kan användas både på tak och fasader.





Produkt: Vidar Helsinki och URBAN Christianshavn U | Referens: Veslebukta, Norge

Farver Vidar



Vidar Oslo



Vidar Bergen



Vidar Helsinki




Vidar Aarhus




Vidar Westerswald



Vidar Manchester



Vidar Gotland



Vidar Faro

Vidar

Vidar-serien kännetecknas av sin smala profil och sitt lilla format, som med 43 plattor per m2 ger en levande och varierad tegelyta. Vidar finns i 8 vackra färger och båda sidorna av teglet kan användas, vilket ger möjlighet till två uttryck med samma tegel. Teglets ena sida har en lätt relief med ränder och den andra har

en helt grov yta, så att du kan välja det uttryck som passar din byggnad. Vidar tillverkas av ren tysk Westerswald-lera, som gör den mycket motståndskraftig mot det ombytliga nordiska vädret både som fasad och tak. Vidar skruvas upp på horisontella läkt.



Produkt: Vidar Helsinki | Referens: Veslebukta, Norge



Tak och fasad i ett material

Skärmteglet från Komproment kan användas både på tak och fasader. Det ger två lösningar i en och samma produkt och en tegelbeklädnad som sveper sig runt byggnaden som ett stramt tyg.

Skärmtegel på tak och fasader framhäver byggnadens linjer men skapar samtidigt en utmaning för geometrin och leker med sneda kanter och vinklar.

Vårt skärmtegel ger inte bara stor geometrisk frihet utan är också snabba och lätta att installera och arbeta med. Storleken för produktens överlappning och längd kan anpassas för ett varierat uttryck. Skärmtegel är mycket robust och kräver inget särskilt underhåll.

Följande skärmtegel, som skruv- eller klickmonteras, kan användas både på tak och fasader: Vidar, Arena 500, Arena 600, Atrium, URBAN och DOMUS.

Läs mer om systemet på komproment.se



Produkt: URBAN Christianshavn | Referens: Kildegården, Roskilde



Unik och dokumenterad brandstopplösning

Komproment erbjuder horisontella brandstopplösningar för ventilerade fasader; Komproment Firestop. Brandstoppet används till horisontell brandsektionering av ventilerade hålrum för att stoppa brandspridning i ventilerade hålrum bakom regnskärmen.

I samarbete med Dansk Brand- och Sikringsteknisk Institut (DBI) har vi utvecklat teknisk dokumentation för brandstopplösningar i ventilerade fasadsystem från Komproment för alla brandklasser. Dokumentation som i framtiden kommer att göra det lättare och säkrare att välja ventilerade fasadlösningar från Komproment.

Genom att använda Komproment Firestop garanteras en fri och obruten ventilationsspalt bakom brandstoppet, som ser till att regnskärmens ventilation upprätthålls. I händelse av brand bakom fasadbeklädnaden expanderar brandstoppet och spärar snabbt det ventilerade hålrummet ut mot fasadbeklädnaden. Det unika med Komproment Firestop är att det effektivt spärar en brand utan att kompromissa med ventilationen. Det är viktigt att det finns en sådan möjlighet till korrekt ventilation för att garantera optimal funktion för fasaderna. Brandstoppet tillåter full ventilation av hålrummet och inte en gradvis minskning av luftgenomströmningen mellan våningarna.



En totallösning för fasaden

Hos oss får du kunnig vägledning, teknisk rådgivning och ett komplett fasadsystem, som innehåller fasadbeklädnad, upphängningssystem och bakre system:

- Detaljerade ritningar, CAD-ritningar och texturer
- Tekniska datablad
- Dokumentation för planering och utförande
- Bill of Materials
- EPD
- ETA
- Beskrivningsförslag
- Ritningar och detaljer
- Uppskattade priser
- Statiska beräkningar för hela konstruktionen
- Statiska beräkningar av fästanordningar på bakre system
- Beräkning av U-värden på bakre system
- Framtagning av monteringsritningar och detaljer för bakre system
- Entreprenörslista med utbildade Komproment-installatörer
- Startmöte för installationen med en eller flera entreprenörer



Systemkombinationer

Produkt	Färg- varianter	Upphångnings- system	Alu-läkt	Stålläkt	Träläkt	Brand- stopp	Inte- grerad solcell	Tak och fasad i ett	Bakre system
Skiffer	Se sidan 6	Krok		x	x	x	x	x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
Vidar	Se sidan 39	Skruv	x		x	x		x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
Arena 500	Se sidan 19-20	Skruv	x		x	x		x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
		Krok	x			x			
Arena 600	Se sidan 22-23	Skruv	x		x	x		x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
		Krok	x			x			
		Klick	x					x	
Atrium	Se sidan 28-29	Skruv	x		x	x		x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
		Krok	x			x			
		Klick	x					x	
Linus	Se sidan 30-31	Klick		x		x			ArboraFix , ArboraFlex Terma og Versa
URBAN	Se sidan 32-33	Skruv	x		x	x		x	ArboraFix , ArboraFlex Terma og Versa
DOMUS	Se sidan 38-39	Klick	x					x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa

Med reservation för tryckfel och eventuella produktändringar.
Mars 2025.

Brännkyrkagatan 82, 118 23 Stockholm
order@wienerberger.se, **komproment.se**